


## Прицепы для сельского хозяйства

 Дистрибьюторы



### Стандартные параметры и оснащение

- трехсторонний самосвал
- максимальная скорость 40 [км/час]
- параболическая механическая подвеска
- тормозная система с автоматическим или ручным управляемым регулятором тормозной силы, одно- или двухжильный провод
- стальная конструкция, изготовленная со стали с повышенной механической прочностью, раздробленная, после чего лакированная грунтовым и финишным покрытием
- шасси прицепа перед лакированием цинкованное
- центральное открытие краев снизу
- крепление краев
- желоб на заднем крае
- два вывода, предотвращающие ошибку во время опрокидывания
- гидравлика, оснащенная ограничителем угла опрокидывания для кабеля 50°
- освещение 12V

	Модель PR-4	Модель PR-6	Модель PR-8	Модель PR-10	Модель PR-12	Модель PR-14
Грузоподъемность [т]	4	6	8	10	12	14

	Модель <b>PR-4</b>	Модель <b>PR-6</b>	Модель <b>PR-8</b>	Модель <b>PR-10</b>	Модель <b>PR-12</b>	Модель <b>PR-14</b>
Внутренние размеры коробки, измеряемые по краям + надставка [мм]	4500x2100x600 (600+0)	4500x2100x900 (500+400)	4500x2420x1000 (500+500)	4500x2420x1200 (600+600)	5200x2420x1200 (600+600)	5200x2420x1400 (800+600)
Емкость коробки [м³]	5,67	8,51	10,89	13,06	15,10	17,60
Шины	10,0/75-15,3	11,5/80-15,3	400x60-15,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Оси ATW или Pronar [допустимая нагрузка кг]	4000	5000	6500	7000	8000	10000

## Опции

- возможность присоединения второго прицепа
- болотники задних колес
- входной каскад на сцепном устройстве
- Варианты
- каркас с вращающейся трубкой, позволяющей быстро засыпать прицеп
- болотники передних колес
- запасное колесо
- присоединение автоматическое или ручное
- выход гидравлики и пневматики на второй прицеп
- балкончик на передней стенке
- лесенка на передней стенке
- тент, изготовленный из немецкого материала PVC Mehler Haku

## Дистрибьюторы

LEHMANN agrotechnika Sebastian Lehmann Sp. z o.o.  
 ul. Świerkowa 6 Niepruszewo  
 64-320 BUK  
 tel. 61 89 49 001  
 fax 61 89 40 109

[www.lehmann-agrotechnika.pl](http://www.lehmann-agrotechnika.pl) (<http://www.lehmann-agrotechnika.pl>)

 Установить на карте (GPS) (<https://www.google.pl/maps/dir/'52.374119,16.578509'/@52.374119,16.578509,14z>)

Agroma Polsad Sp. z o.o.  
 Skłęczkowska 42,  
 99-300 Kutno

tel. 24 355 34 00

fax 24 355 32 06

[www.agromapolsad.pl](http://www.agromapolsad.pl) (<http://www.agromapolsad.pl>)

 Установить на карте (GPS) (<https://www.google.pl/maps/dir/'52.222859,19.417245'/@52.222859,19.417245,14z>)